

# Produtos

## Como adicionar/atualizar as opções de atributos e valores ao produto?

POST: [http://www.nomedoseusite.com.br/api\\_products\\_others.php?action=add\\_products\\_options\\_values](http://www.nomedoseusite.com.br/api_products_others.php?action=add_products_options_values)

### Header Parameter

Usuario1

Senha1

### Format

base64\_encode()

base64\_encode()

Parameter	Format	Description
products_id	JSON	Number of products_id Format: int() * FIELD REQUIRED
products_options >> products_options_id	JSON	Number of products_options_id Format: int() * FIELD REQUIRED
products_options_values >> products_options_values_id	JSON	Number of products_options_values_id Format: int() * FIELD REQUIRED

Observação: Ao editar é preciso enviar todos as opções de atributos e valores novamente, devido a ser excluído todos os atributos e valores no processo de edição.

### PHP Sample

```
// sample add list product options and values

$url = $domain_url . '/api_products_others.php?action=add_products_options_values';

$data_options_values[0] = array("products_options_values_id" => "35");
$data_options_values[1] = array("products_options_values_id" => "30");
$data_options[0] = array("products_options_id" => "4",
```

# Produtos

```
"products_options_values" => $data_options_values
);

$data = array("products_id" => "430", // Product ID (Only number is required) * FIELD REQUIRED
"products_options" => $data_options
);

$data_string = json_encode($data);

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json',
    'Cache-Control: no-cache',
    'Usuariol: ' . base64_encode($usuariol),
    'Senha1: ' . base64_encode($senha1),
    'Content-Length: ' . strlen($data_string))
);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);

// sample add list product options and values eof
```

Return Error:

code  
message

Return Success:

code

# Produtos

id  
message

ID de solução único: #2432

Autor: : MFORMULA FAQ

Última atualização: 2018-08-30 13:33