

# Produtos

## Como obter a lista de filtros cadastrados via API ?

URL: [http://www.nomedoseusite.com.br/api\\_products\\_others.php?action=filter1](http://www.nomedoseusite.com.br/api_products_others.php?action=filter1)

### Header Parameter

Usuariol

Senha1

### Format

base64\_encode()

base64\_encode()

### PHP Sample:

```
// sample filter1 list

$url = $domain_url . '/api_products_others.php?usuariol=' . $usuariol . '&senha1=' . $senha1 . '&action=filter1';

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(

    'Content-Type: application/json'

));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);

// sample filter1 list eof
```

### Return:

id  
text

# Produtos

URL: [http://www.nomedoseusite.com.br/api\\_products\\_others.php?usuario1=USUARIO&senha1=SENHA&action=filter2](http://www.nomedoseusite.com.br/api_products_others.php?usuario1=USUARIO&senha1=SENHA&action=filter2)

PHP Sample:

```
// sample filter2 list

$url = $domain_url . '/api_products_others.php?usuario1='.$usuario1.'&senha1='.$senha1.'&action=filter2';

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(

    'Content-Type: application/json'

));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);

// sample filter2 list eof
```

Return:

id  
text

URL: [http://www.nomedoseusite.com.br/api\\_products\\_others.php?usuario1=USUARIO&senha1=SENHA&action=filter3](http://www.nomedoseusite.com.br/api_products_others.php?usuario1=USUARIO&senha1=SENHA&action=filter3)

PHP Sample:

# Produtos

```
// sample filter3 list

$url = $domain_url . '/api_products_others.php?usuariol='.$usuariol.'
&senha='.$senha.'&action=filter3';

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(

    'Content-Type: application/json')

);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);

// sample filter3 list eof
```

Return:

id  
text

URL: [http://www.nomedoseusite.com.br/api\\_products\\_others.php?action=filter4](http://www.nomedoseusite.com.br/api_products_others.php?action=filter4)

PHP Sample:

```
// sample filter4 list

$url = $domain_url . '/api_products_others.php?action=filter4';

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
```

# Produtos

```
'Content-Type: application/json',  
"Cache-Control: no-cache",  
'Usuariol: ' . base64_encode($usuariol),  
'Senha1: ' . base64_encode($senha1))  
  
);  
  
$result = curl_exec($ch);  
curl_close($ch);  
  
print_r($result);  
  
// sample filter4 list eof
```

Return:

id  
text

ID de solução único: #1561  
Autor: : MFORMULA  
Última atualização: 2018-08-30 13:00